


**VELCADE®
(bortetsomibi)
1,3 mg/m²**

Dx 40 mg/vrk*




4
sykliä

**VELCADE®
(bortetsomibi)
1,3 mg/m²**

Dx 40 mg/vrk*

**Talidomidi
50 mg/vrk****



4-6
sykliä^{***}

* Deksametasonia annetaan 40 mg suun kautta VELCADE® (bortetsomibi)-hoitosyklin päivinä 1, 2, 3, 4 ja 8, 9, 10, 11.

** Talidomidiansos suurennetaan 100 mg:aan hoitosyklin 1 viikosta 3 lähtien vain, jos potilas sietää annoksen 50 mg, ja 200 mg:aan hoitosyklistä 2 lähtien, jos potilas sietää annoksen 100 mg.

VELCADE®(bortetsomibi)-hoitoa yhdistelmänä talidomidin kanssa saavien potilaiden on noudatettava talidomidin raskaudenehkäisyohjelmaa. Katso lisätietoja talidomidin valmisteyhteenvedosta.

*** Jos potilas saa 4 hoitosyklin jälkeen vähintään osittaisen vasteen, enimmillään voidaan antaa 6 hoitosykliä.



PHARMACEUTICAL COMPANIES OF *Johnson & Johnson*

