


Varmista, että valitset oikean MabThera®-lääkemuodon

INJEKTIO IHON ALLE

*AINOASTAAN non-Hodgkin-lymfooman hoitoon**

MabThera 1400 mg
injektioneeste, liuos, ihon alle



Vaaleanpunainen
irti napsautettava
korkki

Vedetään ruiskuun suoraan
injektiopullostas, ja annetaan
injektiona ihon alle



Tarkista ennen käyttöä MabTheran ihon alle
annettavan valmisteen pakkauksesta, että siinä
on punainen painatus: **'Vain ihon alle',**
'injektioneeste, liuos, ihon alle' ja **'s.c.'**

* Ks. lisätietoja valmisteyhteenvedosta.

INFUUSIO LASKIMOON

*Kaikkiin MabTheran hyväksytyihin käyttöaiheisiin**

MabThera 100 mg
infuusiokonsentraatti, liuosta varten
MabThera 500 mg
infuusiokonsentraatti, liuosta varten



Laimennetaan 0,9-prosenttiseen
natriumkloridi- tai 5-prosenttiseen
glukoosi-infuusionesteeseen ja
annetaan infuusiona laskimoon



Riskienhallintamateriaali
Hyväksytty Fimeassa 18.5.2017

Siirrä injektiopullossa oleva irtirepäistävä tarra ruiskuun oikean lääkemuodon ja vahvuuden varmistamiseksi, katso alla olevat kuvat

**MabThera 1400 mg injektioneste, liuos, ihon alle
AINOASTAAN non-Hodgkin-lymfooman hoitoon**



1.
MabThera 1400 mg injektiopullon etiketissä on irrotettava tarra

2.
Poista irrotettava tarra

3.
Kiinnitä tarra ruiskuun

© 2017

Kaikki mainitut tavamerkit ovat lailla suojattuja.
www.roche.com
www.roche.fi