

DAGBOK FÖR SJÄLVADMINISTRERING HOS VUXNA PATIENTER*

Hjälp vid hemadministrering av Nplate®

Din läkare ska skriva in din aktuella dos på framsidan av denna *Dagbok för självadministrering*

Din läkare ska skriva in namnet på en kontaktperson i denna *Dagbok för självadministrering*, i avsnittet "Om du behöver hjälp..." (på baksidan av denna dagbok)

Använd denna *Dagbok för självadministrering* som hjälp för att komma ihåg vad du ska tala om för din läkare vid nästa besök

*** Pediatriska patienter får inte själva administrera Nplate.**

Välkommen till hemadministrering av Nplate®. Denna *Dagbok för självadministrering* hjälper dig att hålla ordning på din hemadministrering av Nplate® genom att du noterar följande:

- Din aktuella dos
- Utbildningsdagar för hemadministrering (på mottagningen)
- Datum då du ska injicera (antingen hemma eller på mottagningen)
- Datum då du injicerade (antingen hemma eller på mottagningen)
- Dosen som injicerades vid varje behandling
- Eventuella problem du har med självadministreringen

Det är viktigt att hålla ordning på detta, eftersom det hjälper både dig och din läkare att se till att du får rätt dos Nplate® vid rätt tidpunkt.

Dosregistrering

Använd denna sida för att hålla ordning på den dos du injicerar hemma. Din läkare fyller i denna sida åt dig. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska läkaren ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Korrekt dos (ml)*	Datum då dosen Nplate® ordinerades	Bild på korrekt dos
.....	/ /	
.....	/ /	
.....	/ /	
.....	/ /	

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska läkaren ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.

Dosregistrering

Använd denna sida för att hålla ordning på den dos du injicerar hemma. Din läkare fyller i denna sida åt dig. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska läkaren ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Korrekt dos (ml)*	Datum då dosen Nplate® ordinerades	Bild på korrekt dos
.....	/ /	
.....	/ /	
.....	/ /	
.....	/ /	

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska läkaren ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.

Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	

Uppföljning på mottagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
---	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.

Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	

Uppföljning på mottagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
---	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.

Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	

Uppföljning på mottagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
---	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.

Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	

Uppföljning på mottagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
---	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.

Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	

Uppföljning på mottagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
---	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.

Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	

Uppföljning på mottagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
---	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.

Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	

Uppföljning på mottagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
---	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.

Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	

Uppföljning på mottagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
---	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.

Dagbok för självadministrering

Om du injicerar fel dos ska du omedelbart kontakta läkare. Han eller hon kan vilja övervaka dig under en tid. **Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.**

Dag och datum då Nplate® ska injiceras	Injicerad dos (ml)*	Tog du rätt dos på rätt datum?	Notera eventuella problem med självadministreringen. Om du missade den schemalagda dosen ska du notera varför du missade den samt det datum då dosen injicerades.
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	
Dag Datum / /	Ja <input type="radio"/> Nej <input type="radio"/>	

Uppföljning på mottagningen var 4:e vecka	Dag	Datum
---	-----	-------

*Om det behövs två injektionsflaskor för att du ska få korrekt totaldos ska du ange dosen för varje injektionsflaska (ml) som används.

Om du behöver hjälp...

Läkaren ska skriva in uppgifter till den person du ska kontakta angående självadministrering av Nplate® här.

Kontaktpersonens

namn:

Namn på

vårdmottagningen:

Telefon:

E-post:

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

**För information om detta läkemedel kan du kontakta: Amgen AB, filial i Finland,
PB 86, 02101 Esbo, telefon: (09) 54 900 500**

AMGEN®

© 2012 Amgen. All rights reserved.

Nplate_HAT PACK_EU_RMP_v2.0_09-NOV-2017_incl V66_FINLAND_Swedish_v1.0_14-AUG-2018