

Hyvä hammaslääkäri,

**Potilaallesi ollaan aloittamassa
tai on jo aloitettu XGEVA-hoito.**

XGEVA
(denosumabi)

AMGEN®

FIN-P-162x-0119-071475-1/19

Hyvä hammaslääkäri,

Potilaallesi ollaan aloittamassa tai on jo aloitettu XGEVA-hoito.

Suun tulehdukset suositellaan hoidettaviksi ennen luustolääkityksen aloittamista. Jos potilaallasi on hammas- tai suukirurgian aiheuttamia parantumattomia haavoja tai suun pehmytkudoksessa parantumattomia avoimia leesioita, ne täytyy hoitaa ennen XGEVA-hoidon aloittamista.

Jos potilas tarvitsee hampaanpoistoa tai jotain invasiivista hammastoimenpidettä, ota ensin yhteyttä syöpähoitoa antavaan lääkäriin. Invasiivisia toimenpiteitä saa tehdä XGEVA-hoidon aikana vain huolellisen harkinnan perusteella.

Varmista että potilaan hammasproteesi istuu hyvin.

Kehota potilasta huolehtimaan hyvästä hammashygieniasta ja käymään säännöllisesti hammastarkastuksessa.

XGEVA
(denosumabi)

AMGEN[®]