



# MabThera-potilaskortti

(muihin kuin onkologisiin käyttöaiheisiin)

## Miksi minulle on annettu tämä kortti?

Tämän lääkkeen käytön aikana voit saada infektioita tavanomaista herkemmin.

Tässä kortissa kerrotaan:

- mitä sinun on tiedettävä ennen MabThera-hoidon saamista
- millaisia infektion oireet ovat
- mitä sinun on tehtävä, jos epäilet saaneesi jonkin infektion.

Kortin kääntöpuolella on myös sinun nimesi ja lääkärin nimi ja puhelinnumero.

## Mitä teen tällä kortilla?

- Pidä kortti aina mukanasasi esimerkiksi lompakossa tai käsilaukussa.
- Näytä korttia aina lääkärin, sairaanhoitajan tai hammaslääkärin vastaanotokäynneillä, ei pelkästään MabThera-hoidon määränneen lääkärin vastaanotolla.

Pidä kortti mukanasasi vielä kahden vuoden ajan viimeisen MabThera-annoksen saamisen jälkeen, koska haittavaikutuksia voi kehittyä vielä useita kuukausia hoidon jälkeenkin.

## **Milloin minulle ei pidä antaa MabThera-hoitoa?**

Sinulle ei saa antaa MabThera-hoitoa, jos sinulla on jokin aktiivinen infektio tai vakava elimistön immuunipuolustusjärjestelmän häiriö.

Kerro lääkärille tai sairaanhoitajalle, jos parhaillaan käytät tai olet aiemmin käyttänyt lääkkeitä, kuten solunsalpaajahoitoa, jotka saattavat vaikuttaa elimistösi immuunipuolustusjärjestelmään.

## **Millaisia infektion oireet ovat?**

Tarkkaile seuraavia mahdollisia infektion oireita:

- kuume tai jatkuva yskä
- laihtuminen
- kipu, vaikka et ole satuttanut itseäsi
- yleinen sairauden tai haluttomuuden tunne.

**Jos sinulle ilmaantuu jotakin näistä oireista, ota heti yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan.**

**Kerro heille myös, että saat MabThera-hoitoa.**

## **Mitä muuta minun on syytä tietää?**

MabThera voi aiheuttaa harvinaisissa tapauksissa vakavan aivoinfektion, jota kutsutaan progressiiviseksi multifokaaliseksi leukoenkefalopatiaksi eli PML:ksi. Se voi johtaa kuolemaan.

PML:n oireita ovat

- sekavuus, muistamattomuus tai ajattelun vaikeus
- tasapainovaikeudet tai kävely- tai puhettavan muutokset
- kehon toispuoleinen voimattomuus tai voimien heikkeneminen
- näön sumeneminen tai näkökyvyn häviäminen.

Jos sinulle ilmaantuu jotakin näistä oireista, ota heti yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan.

Kerro heille myös, että saat MabThera-hoitoa.

## **Mistä saan lisää tietoa?**

Lisätietoja saat MabTheran pakkausselosteesta.

## Hoidon aloituspäivämäärä ja yhteystiedot

Viimeisimmän infuusion päivämäärä: \_\_\_\_\_

Ensimmäisen infuusion päivämäärä: \_\_\_\_\_

Potilaan nimi: \_\_\_\_\_

Lääkärin nimi: \_\_\_\_\_

Lääkärin yhteystiedot: \_\_\_\_\_

Pidä aina lista käyttämästäsi lääkkeistä mukana, kun käyt terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolla.

Käänny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen, jos sinulla on tämän kortin sisältämistä tiedoista kysyttävää.