

Voitte ilmoittaa haittavaikutuksista suoraan Laboratorio Reig Jofre, S.A. -yritykselle osoitteeseen pharmacovigilance@reigjofre.com tai Fimealle [www-sivusto: www.fimea.fi](http://www.fimea.fi), Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

Fimean hyväksymispäivämäärä: 04.10.2022
Materiaalin versio: 2.0

• TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA LÄÄKÄREILLE

- Tämä potilas saa natriumoksibaattia narkolepsian ja katapleksian hoitoon.
- Natriumoksibaatti voi aiheuttaa hengityksenvajausta ja keskushermoston lamaantumista, kouristuksia, psykoottisuutta, masennusta ja itsetuhoisuutta.
- Opiaatteja ja barbituraatteja ei tule käyttää yhtä aikaa natriumoksibaatin kanssa. Hengitykseen ja keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä tulee välttää. Välttää erityisesti käyttämästä **valproaattia** ja topiramaattia natriumoksibaatin kanssa.
- Natriumoksibaatti voi aiheuttaa väärinkäyttöä/ riippuvuutta.
- Tutustukaa Natriumoxibat Reig Jofre 500 mg/ml oraaliliuos valmisteyhteenvetoon ennen kuin määrääte/annatte potilaalle muita lääkkeitä.

Natriumoksibaatti

Natriumoksibaatin ensimmäinen
määräyspvm:

YHTEYSTIEDOT

Potilaan nimi

Potilaan puhelinnumero

Läheisen nimi

Läheisen puhelinnumero

Hoitavan lääkärin nimi:

Hoitavan lääkärin puhelinnumero:

Hätänumero

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA POTILAILLE

TOIMIKAA NÄIN:

- Pitäkää tämä kortti aina mukanne.
- Näyttäkää tämä kortti kaikille Teitä hoitaville lääkäreille ja terveydenhuollon ammattihenkilölle.
- Pitäkää lääkelistanne aina mukanne asioidessanne terveydenhuollon ammattihenkilön vastaanotolla.
- Jos Teillä ilmenee natriumoksibaatin käytön yhteydessä epätavallisia oireita, kuten epätavallisia ajatuksia esimerkiksi muiden vahingoittamisesta, kertokaa asiasta välittömästi lääkärillenne.
- Säilyttäkää natriumoksibaattivalmiste lasten ulottumattomissa.

TÄRKEÄÄ TURVALLISUUSTIETOA POTILAILLE

Natriumoxibat Reig Jofre 500 mg/ml oral lösning
kan dämpa andningen och medvetandenivån.

ÄLKÄÄ tehkö mitään seuraavista:

- **ÄLKÄÄ** nauttiko alkoholia natriumoksibaattihoidon aikana
- **ÄLKÄÄ** ottako lääkärinne määräämää annosta enempää lääkettä
- **ÄLKÄÄ** ajako tai käytätkö koneita 6 tunnin ajan natriumoksibaatin ottamisen jälkeen
- **ÄLKÄÄ** ottako mitään muita lääkkeitä ilman, että keskustelette ensin asiasta lääkärinne kanssa
- **ÄLKÄÄ** antako natriumoksibaattianne kenellekään muulle

REIG  JOFRE

MUISTIINPANOJA
