


Seuraa ottamiesi annosten määrää

Kun pidät kirjaa PecFent®-nenäsumutteen käytöstäsi, sinun on helppo seurata sekä ottamiesi annosten että jäljellä olevien annosten määrää. PecFent®-valmistetta on saatavana kahta eri vahvuutta (100 mikrogrammaa/suihke ja 400 mikrogrammaa/suihke). Ennen kuin alat seurata PecFent®-valmisteen käyttöäsi, valitse sinulle määrättyä annosvahvuutta vastaava seurantakortti. Varmista joka kerta PecFent®-valmistetta käyttäessäsi, että sinä tai sinua hoitava henkilö täyttää korttiin tarvittavat tiedot annetun esimerkin mukaisesti.

Käytä PecFent®-annosten seurantaan korttia, joka vastaa sinulle määrättyä annosvahvuutta (100 mikrogrammaa/suihke tai 400 mikrogrammaa/suihke).

100 mikrogrammaa/suihke nenäsumute		
		
Annosseurantakortti		Annoksia: 8
Annos Päivämäärä ja aika	Annoksia per kohtaus	Annoksia jäljellä
16.2. – 10.00	1	7
17.2. – 9.30	2	4
17.2. – 15.00	1	3
18.2. – 22.00	1	2
20.2. – 9.00	1	1
21.2. – 12.00	1	1

Merkitse tähän sarakkeeseen päivämäärä ja kellonaika, jolloin käytit PecFent®-valmistetta läpilyöntikipukohtaukseen.

Merkitse tähän sarakkeeseen, kuinka monta annosta käytit läpilyöntikivun hallintaan yhteensä.

Pysyt ajan tasalla jäljellä olevien annosten määrästä, kun vähennät kunkin kohtauksen aikana yhteensä käyttämäsi annokset edellisellä rivillä näkyvästä määrästä.

Esimerkki