



Viktig säkerhetsinformation för patienter som tar Volibris (ambrisentan)

Detta kort innehåller viktig information om Volibris. Läs kortet noggrant innan du påbörjar din behandling med Volibris.

Ditt namn: _____

Förskrivande läkare: _____

Om du har frågor om Volibris tala med din läkare.

Rapportering av biverkningar: Biverkningar ska rapporteras. Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55, 00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

Om du är kvinna i fertil ålder läs denna sida noggrant

Graviditet

Volibris har visat sig orsaka fosterskador i djurstudier. Volibris kan skada fostret om du blivit gravid före, under eller kort efter behandling.

- Du får inte ta Volibris om du är gravid, eller om du planerar att bli gravid.
- Om det är möjligt att du kan bli gravid ska du använda ett tillförlitligt preventivmedel under tiden du tar Volibris.
- Det rekommenderas att du och din partner använder två former av preventivmedel som fungerar på olika sätt. Om du undrar över vilka preventivmedel du kan använda, tala med din läkare eller gynekolog.
- Om din menstruation uteblir, eller om du tror att du kan vara gravid, måste du omedelbart tala med din läkare.

Graviditetstest ska utföras varje månad. Ditt månatliga graviditetstestschema:

<input type="checkbox"/> Jan	<input type="checkbox"/> Maj	<input type="checkbox"/> Sep
<input type="checkbox"/> Feb	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Okt
<input type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Nov
<input type="checkbox"/> Apr	<input type="checkbox"/> Aug	<input type="checkbox"/> Dec

Blodprov för leverfunktion

Volibris kan orsaka leverskada.

Det är viktigt att ta blodprov innan behandling påbörjas och med regelbundna intervall för att kontrollera att din lever fungerar som den ska.

Datum för första månadsvisa testet:

Månadsvisa leverfunktionstester rekommenderas. Ditt månatliga leverblodprovsschema:

<input type="checkbox"/> Jan	<input type="checkbox"/> Maj	<input type="checkbox"/> Sep
<input type="checkbox"/> Feb	<input type="checkbox"/> Jun	<input type="checkbox"/> Okt
<input type="checkbox"/> Mar	<input type="checkbox"/> Jul	<input type="checkbox"/> Nov
<input type="checkbox"/> Apr	<input type="checkbox"/> Aug	<input type="checkbox"/> Dec



Detta kort är framtaget som en tjänst till patienter av GlaxoSmithKline.

GlaxoSmithKline Oy
Tel: +358 (0)10 30 30 30

Volibris är ett varumärke för Gilead Sciences, Inc.

NP-FI-AMB-LBND-240002, 01/2024

Godkänt av Fimea: 22.2.2024