

# KOULUTUS/KESKUSTELUOPAS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

- Keskustele potilaan kanssa tässä esitteessä mainituista riskeistä.
- Tarkista valmisteyhteenvedosta lääkkeen määräämiseen liittyvät tarkemmat tiedot.

**Teriflunomide Avansor**

**14 mg kalvopäällysteiset tabletit**  
(teriflunomidi)

Potilaan nimi:

Potilaan ikä:

Ensimmäisen käynnin päivämäärä:

Potilaan sukupuoli:  Mies  Nainen

Lääkkeen määräämispäivä:

Päivämäärä tänään:

## KESKUSTELE

### Täydellinen verenkuv

- Verisolujen määrän laskuun liittyvä riski (koskee pääasiassa valkosoluja)
- Selvitä täydellinen verenkuv ennen hoidon aloittamista ja sen jälkeen hoidon aikana ilmenevien kliinisten oireiden ja löydösten perusteella tarpeen mukaan
- Infektioiden (vakavien opportunististen infektioiden) riski
- Kehota potilasta ottamaan välittömästi yhteys lääkäriin, jos hänellä ilmenee infektion oireita tai löydöksiä tai jos hän käyttää muita lääkkeitä, jotka vaikuttavat immuunijärjestelmään
- Harkitse lääkkeen nopeutettua elimistöstä poistamista, jos potilaalla ilmenee vakava infektio

### Verenpaine

- Kohonneen verenpaineen riski
- Tarkista verenpaine ennen hoidon aloittamista sekä säännöllisesti hoidon aikana
- Kehota potilasta ottamaan yhteys lääkäriin, jos verenpaine nousee
- Maksavaikutusten riski
- Tarkista maksan toiminta ennen hoidon aloittamista ja säännöllisesti hoidon aikana
- Maksasairauden oireet ja löydökset
- Kehota potilasta ottamaan välittömästi yhteys lääkäriin, jos oireita ilmenee

### Naiset, jotka voivat tulla raskaaksi, mukaan lukien nuoret

- Mahdollinen teratogeenisuuden riski
- Tarkista, ettei potilas ole raskaana ennen hoidon aloittamista
- Tarkista raskauden mahdollisuus kaikilla naispuolisilla potilailla, jotka voivat tulla raskaaksi, myös alle 18-vuotiailla potilailla
- Raskaus on suljettava pois
- Kehota potilasta käyttämään tehokasta ehkäisyä ennen hoidon aloittamista, hoidon aikana ja hoidon jälkeen
- Kehota potilasta ottamaan välittömästi yhteys lääkäriin, mikäli hän lopettaa raskauden ehkäisyn käytön, tai ennen raskauden ehkäisymenetelmän muuttamista
- Kerro potilaalle, että hänen on lopetettava teriflunomidin käyttö ja otettava yhteys lääkäriin välittömästi, jos hän tulee raskaaksi
- Harkitse lääkkeen nopeutettua elimistöstä poistamista

### Tyttöjen vanhemmat/huoltajat

- Kerro tyttöjen vanhemmille/huoltajille, että on otettava yhteys lääkäriin, kun tytön ensimmäiset kuukautiset alkavat

# ANNA POTILAALLE

## Potilaskortti

- Täytä Potilaskorttiin yhteystiedot ja ota käyttöön uusi Potilaskortti tarvittaessa.
- Anna potilaalle tai hänen lailliselle edustajalleen Potilaskortti ja keskustele sen sisällöstä säännöllisesti joka vastaanotolla, vähintään kerran vuodessa hoidon aikana.
- Neuvo potilasta tai hänen laillista edustajaansa näyttämään tämä kortti lääkäreille tai terveydenhuollon ammattilaisille, jotka ovat vastuussa hänen hoidostaan (esimerkiksi kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa).
- Muistuta potilasta ottamaan yhteys lääkäriin, jos hänellä ilmenee jokin haittatapahtuma, erityisesti jos hänellä ilmenee Potilaskortissa mainittuja maksasairauden tai infektion oireita.
- Anna neuvontaa ja kerro sikiöön mahdollisesti kohdistuvista riskeistä naisille, jotka voivat tulla raskaaksi, mukaan lukien nuoret, heidän vanhempansa/huoltajansa, ennen hoidon aloittamista ja säännöllisesti sen jälkeen.

**Potilaalle on kerrottu tähän hoitoon liittyvistä riskeistä ja hyödyistä, ja hän ymmärtää ne.**

Lääkkeen määräjän nimi:

.....

Lääkkeen määräjän allekirjoitus:

.....

## Haittavaikutuksista ilmoittaminen

**Pyydämme ilmoittamaan kaikista epäilyistä haittavaikutuksista Fimeaan:**

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea  
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri  
PL 55  
00034 FIMEA  
www.fimea.fi

**tai myyntiluvan haltijalle:**

Avansor Pharma Oy  
Tekniikantie 14  
02150 Espoo  
s-posti: safety@avansorpharma.fi



**AVANSOR PHARMA**