

Potilaan nimi: \_\_\_\_\_

Teriflunomidin ensimmäinen

määräämispäivä: \_\_\_\_\_

Sairaala: \_\_\_\_\_

Hoitavan lääkärin nimi: \_\_\_\_\_

Hoitavan lääkärin puhelinnumero:

\_\_\_\_\_

## POTILASKORTTI

Tämä potilaskortti sisältää tärkeitä turvallisuustietoja, jotka sinun on tunnettava saadessasi Teriflunomide Krka -hoitoa. Katso pakkausselosteesta tarkemmat tiedot.

### YLEISIÄ OHJEITA

Näytä kortti kaikille sinua hoitaville lääkäreille tai muille terveydenhuollon ammattilaisille (esimerkiksi kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa).

### MERKITTÄVÄT HAITTAVAIKUTUKSET

Tämä lääke saattaa vaikuttaa maksan toimintaan ja tiettyihin verisoluihin, jotka ovat tärkeitä elimistön puolustautuessa taudinaiheuttajia vastaan.

## **JOS SINULLA ILMENEE JOKIN SEURAAVISTA HAITTAVAIKUTUKSISTA, OTA VÄLITTÖMÄSTI YHTEYS LÄÄKÄRIIN:**

- Ihon tai silmänvalkuaisten keltaisuus, tumma virtsa, pahoinvointi tai oksentelu ja vatsakipu. Nämä saattavat viitata maksasairauteen.
- Korkea lämpö (kuume), yskä, kylmänväreet, turvonneet rauhaset, vähentynyt tai kivulias virtsan virtaus. Nämä saattavat viitata infektiin.

## **NAISET, JOTKA VOIVAT TULLA RASKAAKSI, MUKAAN LUKIEN TYTÖT JA HEIDÄN VANHEMPANSA/HUOLTAJANSA**

- Älä aloita teriflunomidihoitoa, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana. Tämän varmistamiseksi lääkäri saattaa pyytää sinua tekemään raskaustestin.
- Sinun tai vanhempiesi/huoltajiesi tulee ottaa yhteys lääkäriin, kun ensimmäiset kuukautisesi alkavat teriflunomidihoidon aikana, jotta potilaalle voidaan antaa neuvontaa sikiöön mahdollisesti kohdistuvista riskeistä ja ehkäisyn tarpeesta.
- Käytä luotettavaa ehkäisymenetelmää teriflunomidihoidon aikana ja sen jälkeen.

- Lääkäri antaa neuvontaa sikiöön mahdollisesti kohdistuvista riskeistä ja tehokkaan ehkäisyn tarpeesta.
- Keskustele lääkärin kanssa, jos haluat vaihtaa ehkäisymenetelmää tai jos haluat tulla raskaaksi.
- Jos tulet raskaaksi tai epäilet olevasi raskaana, lopeta teriflunomidin käyttö ja **ota viipymättä yhteys lääkäriin.**
- Jos olet raskaana, lääkäri saattaa ehdottaa hoitoa tietyillä lääkkeillä, jotka nopeuttavat teriflunomidin poistumista elimistöstä.
- Keskustele lääkärin kanssa, jos imetät tai aiot imettää.

## HAITTAVAIKUTUKSISTA ILMOITTAMINEN

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri, PL 55, 00034 FIMEA

sekä myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

KRKA Finland Oy

[pharmacovigilance.fi@krka.biz](mailto:pharmacovigilance.fi@krka.biz)

puh. 020 754 5330

Versio: 1.0; Fimean hyväksymispäivämäärä: 26.6.2024