

Tämä kortti sisältää **tärkeitä turvallisuustietoja**, joista sinun on oltava tietoinen ennen VFEND-hoidon aloittamista sieni-infektioiden estolääkityksenä tai sieni-infektiosi VFEND-hoidon aikana.

Jos et ymmärrä joitakin tietoja, pyydä lääkäriäsi selittämään ne sinulle.

Näytä tämä kortti kaikille hoitoosi osallistuville lääkäreille ja terveydenhuollon ammattilaisille.

Katso VFENDin pakkausselosteesta lisätietoja.

VFEND® (vorikonatsoli)

Potilaskortti

Pidä tämä kortti aina mukanaasi

**Muuta tietoa
(täytä):**

Nimesi:

VFENDin ensimmäinen määräämispäivä:

Hoitavan lääkärin nimi:

Hoitolaitoksen nimi:

Hoitolaitoksen puhelinnumero:

**Vältä altistusta suoralle au-
ringonvalolle VFEND-hoidon
aikana. On tärkeää suojata iho
auringolta ja käyttää korkean
suojakertoimen aurinkovoi-
detta, sillä ihon herkkyys
auringen UV-säteille saattaa
kasvaa. Pieni mahdollisuus
ihosyövän kehittymiseen ajan
myötä on olemassa.**

Ota yhteys lääkäriisi, jos:
ihosi palaa auringossa tai saat
vaikean ihoreaktion valolle tai
auringolle altistumisen jälkeen.

Varmista, että
**käyt jokaisella
seurantakäynnillä**, jonka
lääkärisi on järjestänyt
verikokeita tai ihon
tutkimusta varten. Pidä
listaa kaikista muista
lääkkeistäsi ja sairauksistasi
ja ota se mukaan, kun
käyt terveydenhuollon
ammattilaisen
vastaanotolla.

Detta kort innehåller **viktiг säkerhetsinformation** som du behöver vara medveten om innan du får VFEND för förebyggande behandling eller under behandlingen med VFEND mot din svampinfektion.

Om du inte förstår denna information, be din läkare förklara.

Visa upp detta kort för eventuell läkare eller sjukvårdspersonal som är inblandad i din vård.

Se bipacksedeln till VFEND för mer information.

VFEND® (vorikonazol)

Patientkort

Ha alltid med
dig detta kort.

Övrig information (vänligen fyll i):

Ditt namn:

Datum då VFEND först ordinerades:

Behandlande läkares namn:

Behandlingsklinikens namn:

Behandlingsklinikens tel.nr.:

Du bör undvika exponering för direkt solljus under behandlingen med VFEND. Det är viktigt att täcka över hudområden som exponeras för solljus och använda tillräckligt med solkräm med hög solskyddsfaktor (SPF), eftersom ökad hudkänslighet mot solens UV-ljus kan inträffa. Det finns en liten risk att hudcancer kan utvecklas över tid.

Kontakta din läkare om du upplever:

att du bränt dig i solen eller att du fått en allvarlig hudreaktion efter exponering för ljus eller solljus

Var noga med att **genomföra alla uppföljningsbesök** för blodprover eller utvärderingar av huden som arrangeras av din läkare. Ha en lista över alla dina andra läkemedel och medicinska tillstånd tillgänglig för sjukvårdspersonal vid varje besök.