

# MITÄ BAQSIMI® ON

Baqsimi® on nenään annosteltava glukagonijauhe.

- Baqsimi®-valmistetta käytetään vaikean hypoglykemian (erittäin matalan verensokerin) hoitoon, kun potilas ei pysty syömään tai juomaan itse ja tarvitsee toisen apua.
- On tärkeää, että potilaan ympärillä olevat ihmiset tunnistavat hypoglykemian mahdolliset oireet, jotta he voivat tarvittaessa auttaa häntä.

## Mahdollisia hypoglykemian oireita voivat olla:

- huimaus
- keskittymisvaikeus tai sekavuus
- kouristukset tai tajunnan menetys
- mielialan vaihtelut
- koordinaatiokyvyn heikentyminen
- vapina tai hikoilu

## Diabetespotilaiden, joille on määrätty Baqsimi®-valmiste, tulee:

- pitää valmiste aina saatavilla
- näyttää muille, miten käyttää valmistetta
- kertoa muille, missä he pitävät Baqsimi®-valmistettaan

Voit katsoa Baqsimi®-valmisteen käyttöohjevideon osoitteessa [www.baqsimi.eu](http://www.baqsimi.eu).

FIMEAn hyväksymä 14.2.2020



Amphastar France Pharmaceuticals  
Usine Saint Charles 60590 Eragny  
sur Epte, Ranska  
Puhelinvaihdde: +358 75 3257709  
Tiedustelut: [gps@amphastar.com](mailto:gps@amphastar.com)  
© 2024 Amphastar France Pharmaceuticals.  
All rights reserved.  
Amphastar and Baqsimi® are registered  
trademarks of Amphastar France Pharmaceuticals.  
01-524-01-FI 03-2024

# baqsimi®

## TIETOA HARJOITTELU- LAITTEESTA

Katso tästä esitteestä lisätietoja, kuinka käyttää Baqsimi®-valmisteen harjoittelulaitetta.

### KÄYTTÖAIHE

Baqsimi® on tarkoitettu vaikean hypoglykemian hoitoon aikuisille, nuorille ja 4 vuotta täyttäneille lapsille, joilla on diabetes mellitus.




## HARJOITTELUKALITE

- Tämä harjoittelukalite on tarkoitettu Baqsimi®-valmisteen käytön opettamis- ja harjoittelutilanteisiin.
- **Huomioithan** seuraavat merkittävät eroavaisuudet harjoittelukaliteen ja lääkkeen oikean annosteluvälineen välillä. Harjoittelukalite:
  - ei sisällä lääkeainetta.
  - on tarkoitettu vain opastukseen. Harjoittelukalitea ei tule laittaa sieraimen harjoittelun yhteydessä asianmukaisen hygienian noudattamiseksi.
  - ei tule säilyttää yhdessä Baqsimi®-valmisteen oikean annosteluvälineen kanssa, jotta voidaan välttyä sekaannuksilta hypoglykemia-tilanteissa.


## Annoksen antaminen:

Harjoittelukalitea ei tule laittaa sieraimen harjoittelun yhteydessä.



- **PITALE** kertaannospakkausta sormien välissä kuten kuvassa. **Älä paina annospainiketta ennen nenään asettamista.**
- **ASETA** kertaannospakkauksen kärki toiseen sieraimen.
- **PAINA** annospainike kokonaan pohjaan, kunnes annospainikkeen vihreä viiva ei enää näy.

## Harjoittelukaliteen palauttaminen aloitustilaan:



- PITALE harjoittelukaliteen kärkeä sormien välissä kuten kuvassa. Kierrä harjoittelukaliteen runkoa kunnes painike palautuu aloitustilaan ja painikkeen vihreä viiva on jälleen näkyvässä.

Harjoittelukaliteesta poiketen jokaisen lääkeainetta sisältävän Baqsimi®-kertaannospakkauksen voi käyttää vain kerran.