75mm

110mm

Fyll i följande information som är avsedd för dig och vårdpersonal som behandlar dig.

Tuberkulostest och behandling av tuberkulos
(Fråga läkaren om du inte vet)
Kryssa i rutan om du någon gång **har testats för tuberkulos:**
☐ **Ja**
Kryssa i rutan om du någon gång **har testat positivt för tuberkulos:**
☐ **Ja** ☐ **Nej**
Kryssa i rutan om du **någon gång har tagit läkemedel för att behandla eller förebygga tuberkulos:**
☐ **Ja** ☐ **Nej**

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Du kan också rapportera biverkningar direkt till

webbplats: www.fimea
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet
Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Ditt namn:

Läkarens namn (som ordinerat Yuflyma):

Läkarens telefonnummer:

Sjukdom som behandlas:

Datum för din första Yuflyma-injektion:

Dos av Yuflyma:

Datum för din sista Yuflyma-injektion (om du inte längre tar Yuflyma):

Registrera läkemedlets varumärkesnamn och batchnummer (Lot.) från varge förpackning.

Version: 2.0
RMP v1.1
Godkänt av Fimea xx.xx.2023

▼ **Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.**

HEALTHCARE
CELLTRION
Celltrion Healthcare Finland Oy.

Yuflyma
(adalimumab)

Patientkort till vuxna

Detta kort innehåller viktig säkerhetsinformation som du måste vara medveten om före och under din behandling med Yuflyma.
- Ha kortet med dig hela tiden och under 4 månader efter din sista injektion med Yuflyma.
- Visa detta kort för läkare eller sjukvårdspersonal som du besöker.
- Gör en notering på insidan av kortet om tuberkulostest eller tuberkulosbehandlingar som du fått.

Om du har frågor, tala med läkare eller sjuksköterska om din behandling.
Alla eventuella biverkningar finns inte med på kortet. Läs bipacksedeln för Yuflyma eller tala med läkare för ytterligare information om biverkningar.

Fold Fold Fold

Inledning

Yuflyma är ett läkemedel som används för att behandla vissa sjukdomar som påverkar en del av immunsystemet. Yuflyma kan vara effektivt vid behandling av dessa sjukdomar, men vissa personer kan få en eller flera biverkningar. Det är viktigt att du talar med läkaren om eventuella fördelar med behandlingen och om biverkningar som kan uppstå när du tar Yuflyma. Dessa kan variera från person till person.

- Syftet med det här kortet är att informera om vissa biverkningar som Yuflyma eventuellt kan orsaka.
- Infektioner, cancer och störningar i nervsystemet är exempel på allvarliga biverkningar som kan uppträda.
- Alla eventuella biverkningar för Yuflyma finns inte med på kortet.

Före behandling med Yuflyma

Berätta för läkaren om alla hälsoproblem som du har och alla läkemedel som du redan tar. Detta hjälper läkaren att avgöra om Yuflyma är lämpligt för dig.

Tala om för läkaren:
- om du har en infektion eller symtom på en infektion (såsom feber, sår, trötthetskänsla, tandproblem)
- om du har tuberkulos eller har varit i nära kontakt med någon som har tuberkulos
- om du har eller har haft cancer
- om du har domningar eller stickningar eller har någon sjukdom som påverkar nervsystemet, såsom multipel skleros.

Läkaren ska kontrollera dig med avseende på tecken och symtom på tuberkulos före Yuflyma sätts in. Du kan behöva behandlas för tuberkulos innan du börjar ta Yuflyma.

Vaccination

- Du kan vaccinera dig med undantag för så kallade levande vacciner.
- Om du har använt Yuflyma under graviditet är det viktigt att du berättar detta för barnets läkare innan barnet får några vaccinationer. Barnet ska inte ges levande vaccin såsom BCG (för att förebygga tuberkulos) inom 5 månader efter din sista Yuflyma-injektion under graviditeten.

Under behandling med Yuflyma

För att säkerställa att Yuflyma verkar på rätt sätt och är säkert för dig ska du regelbundet besöka läkare för att diskutera hur du mår. Tala genast om för läkaren om det sker förändringar i ditt tillstånd.

Håll din läkare informerad om hur Yuflyma fungerar för dig.

- **Det är viktigt att du omedelbart ringer läkaren om du får några ovanliga symtom.** Detta bidrar till att du får rätt vård. Det minskar också risken för att biverkningarna förvärras. Många biverkningar, även infektioner, kan behandlas om du omedelbart informerar läkaren.
- Om du får en biverkning kommer läkaren att avgöra om du ska fortsätta eller avbryta behandlingen med Yuflyma. Det är viktigt att du talar med din läkare för att ta reda på vad som är lämpligt för dig.
- Eftersom biverkningar fortfarande kan uppstå efter din sista dos av Yuflyma, berätta för läkaren om alla symtom som du eventuellt har i upp till 4 månader efter din sista Yuflyma-injektion.

Berätta för läkaren om:
- eventuella nya sjukdomstillstånd som du utvecklar
- nya läkemedel som du börjar ta
- eventuella planerade ingrepp eller operationer.

En del personer som tar Yuflyma kan få allvarliga biverkningar, såsom:

Infektioner: Yuflyma hjälper patienter med vissa inflammatoriska sjukdomar. Detta sker genom att Yuflyma blockerar en viss del av immunsystemet. Den här delen av immunsystemet hjälper emellertid också till att bekämpa infektioner. Det innebär att Yuflyma kan göra så att du lättare får infektioner eller förvärra infektioner som du redan har. Detta gäller även infektioner som förkylning eller allvarligare infektioner som tuberkulos.

Cancer: Om du tar Yuflyma kan risken att få vissa cancertyper öka.

Störningar i nervsystemet: Vissa personer har utvecklat nya eller förvärrade störningar i nervsystemet under behandling med adalimumab. Detta inkluderar multipel skleros.

Läs bipacksedeln för Yuflyma för ytterligare information. Detta är inte en fullständig lista över eventuella biverkningar som kan förekomma under behandling med Yuflyma.

Ring läkare eller uppsök vård omedelbart om du får något symtom på följande allvarliga biverkningar:
Infektioner: feber, frossa, ovanlig svettning, att känna sig sjuk eller tröttare än vanligt, illamående eller kräkningar, diarré, magont, aptitlöshet eller viktminskning, hosta eller blodiga eller slemmiga upphostningar, andfåddhet, urineringsproblem, hudskador, sår, muskelvärk, tandproblem.

Cancer: nattliga svettningar, svullna lymfkörtlar i hals, armhålor, ljumske eller andra områden, viktminskning, nya hudförändringar eller förändring av befintliga hudförändringar (såsom födelsemärken eller fräknar), svår oförklarlig klåda.

Störningar i nervsystemet: domningar eller stickningar, synförändringar, muskelsvaghet, oväntad yrsel.

Berätta för läkaren om alla ovanliga symtom som du eventuellt får under behandling med Yuflyma. De symtom som anges här är inte alla eventuella symtom på dessa biverkningar.

Läs bipacksedeln för Yuflyma för ytterligare information.
Om du har andra frågor, tala med läkare eller annan sjukvårdspersonal.