

Silmiin kohdistuvat haittavaikutukset,  
joita voi esiintyä  
Blenrep (belantamabimafodotiini)▼  
-hoidon yhteydessä  
Potilasopas

## Johdanto

Sinulle on määrätty **Blenrep (belantamabimafodotiini) -hoito** uusiutuneen tai hoitoon reagoimattoman multippelin myelooman hoitoon. Belantamabimafodotiini on lääke, joka on kehitetty löytämään elimistöstä multippelin myelooman syöpäsoluja ja tuhoamaan ne. Belantamabimafodotiini vaikuttaa sitoutumalla näiden solujen pinnalla olevaan B-solujen maturaatioantigeeniin (BCMA).<sup>1</sup>

Tässä oppaassa kerrotaan belantamabimafodotiinihoitoon liittyvistä seikoista. **Hoitotiimi on tukenasi** hoidon aikana, ja **heiltä voit kysyä mieltäsi askarruttavista asioista**.

Hoito saattaa aiheuttaa haittavaikutuksia. Belantamabimafodotiinihoitoon liittyy usein eriasteisia **silmiin kohdistuvia haittavaikutuksia**.

Tässä oppaassa **kerrotaan** silmiin kohdistuvien haittavaikutusten **hallinnasta** ja annetaan tietoa oireiden tunnistamisesta ja silmien terveyden **aktiivisesta** seurannasta. Jotkin silmiin kohdistuvat haittavaikutukset voivat olla oireettomia, ja ne voidaan havaita vain silmätutkimuksessa.



On **tavallista**, että myeloomaa hoitavat lääkärit **tekevät muutoksia belantamabimafodotiinihoitoon**, jotta haittavaikutukset saataisiin **hallintaan**.

## Sisällysluettelo

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Belantamabimafodotiini: Tietoa hoidosta                              | 5  |
| Mitä belantamabimafodotiini on                                       | 6  |
| Hoidon aikana on odotettavissa silmiin kohdistuvia haittavaikutuksia | 8  |
| Silmien terveydestä huolehtiminen hoidon aikana                      | 10 |
| Miten silmiin kohdistuvien haittavaikutusten riskiä voi pienentää    | 11 |
| Hoidon aikana tehtävät silmätutkimukset                              | 12 |
| Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin                            | 14 |
| Viitteet                                                             | 17 |
| Silmätippakalenteri                                                  | 18 |
| Silmätutkimuskalenteri                                               | 20 |

## Belantamabimafodotiini: Tietoa hoidosta

Belantamabimafodotiini on reseptilääke. Sitä käytetään multippelin myelooman hoitoon aikuisille, jotka ovat saaneet vähintään yhtä aiempaa hoitoa, johon tauti ei ole reagoinut, tai joiden tauti on uusiutunut hoidon aikana.<sup>1</sup>

Sitä annetaan yhdistelmänä:

- bortetsomibin ja deksametasonin kanssa, jos olet saanut ainakin yhtä aiempaa multippelin myelooman hoitoa<sup>1</sup> tai
- pomalidomidin ja deksametasonin kanssa, jos olet saanut ainakin yhtä aiempaa multippelin myelooman hoitoa, joka on sisältänyt lenalidomidia.<sup>1</sup>

Yleisimpiä kliinisissä tutkimuksissa ilmoitettuja haittavaikutuksia olivat **silmiin kohdistuvat haittavaikutukset**, kuten näön sumentuminen ja silmien kuivuus. Haittavaikutuksia hallittiin annosmuutoksilla ja annosvälin väliaikaisella pidentämisellä. Useimpien potilaiden hoitoa voitiin jatkaa, kun silmiin kohdistuneet haittavaikutukset olivat helpottaneet.<sup>2,3</sup>

### Miten hoito annetaan:



tiputuksena (infuusiona) laskimoon 30 minuutin kuluessa



kolmen tai neljän viikon välein  
(lääkeyhdistelmästä riippuen)



sairaalan osastolla tai poliklinikalla

# Mitä belantamabimafodotiini on

Belantamabimafodotiini kuuluu lääkkeisiin, joita kutsutaan **vasta-aine–lääkekonjugaateiksi**.<sup>1</sup> Siinä monoklonaalinen vasta-aine (belantamabi) on liitetty syöpälääkkeeseen (mafodotiini).<sup>1</sup>

## Mitä monoklonaaliset vasta-aineet ovat?


Monoklonaaliset vasta-aineet valmistetaan laboratoriossa, ja ne muistuttavat ihmisen puolustusjärjestelmän muodostamia vasta-aineita. Vasta-aineet voivat tunnistaa elimistölle haitallisia aineita, kuten bakteereita, viruksia ja syöpäsoluja, ja merkitä niitä **puolustusjärjestelmän tuhottaviksi**.<sup>4</sup>

Belantamabi tunnistaa myeloomasolun osan, jota kutsutaan **B-solujen maturaatioantigeeniksi (BCMA)**.<sup>1</sup>




## Mikä BCMA on?

**BCMA** on proteiini, jota esiintyy **runsaasti myeloomasolujen** pinnalla. Se edistää myeloomasolujen kasvua ja selviytymistä. Koska BCMA:ta ei ole suuria määriä terveissä soluissa, multipplein myelooman hoito voidaan **kohdentaa** siihen.<sup>5,6</sup>



## Belantamabimafodotiini löytää myeloomasolut ja tuhoaa ne

Kun belantamabimafodotiini on **tunnistanut** myeloomasolun pinnalla olevan **BCMA:n**, se merkitsee tämän solun **elimistön puolustusjärjestelmän tuhottavaksi**. Lääke voi myös siirtyä myeloomasolun sisään, jolloin mafodotiini-**syöpälääkkeen vaikutus** tuhoaa solun.<sup>1,6</sup>




Belantamabimafodotiinihoidon aikana on odotettavissa silmiin kohdistuvia haittavaikutuksia, jotka ovat yleensä korjautuvia

Sarveiskalvo

Värikalvo

Mustuainen

Ulkopinta, johon voi tulla muutoksia



Havainnekuva.

Silmässä on useita **eri osia, jotka yhdessä saavat aikaan näkökyvyn**. Sarveiskalvo peittää värikalvoa ja mustuaista. Sen tehtävä on taittaa valoa.<sup>7</sup>

Belantamabimafodotiinihoidon aikana sarveiskalvon pinnassa saattaa tapahtua muutoksia, jotka voivat aiheuttaa seuraavalla sivulla kuvattuja oireita.<sup>1</sup>

E  
FP  
TOZ

Jotkin silmän pinnan muutokset voivat olla **oireettomia**, ja ne voidaan havaita vain silmätutkimuksessa. Vaikka näkösi vaikuttaisi normaalilta, sinun on suositeltavaa käydä silmähoidon ammattilaisen luona silmätutkimuksessa **ennen kutakin ensimmäistä neljää lääkennosta**. Lääkäri saattaa ohjata sinut silmätutkimukseen myös muulloin hoidon aikana.



Kaikille belantamabimafodotiinihoitoa saaville ei tule silmiin kohdistuvia haittavaikutuksia, mutta jos sinulle tulee, **hoitotiimisi osaa auttaa**.



Belantamabimafodotiinia voidaan yleensä antaa, vaikka sinulla olisi **aiemmin ollut näkö- tai silmäongelmia**. Kerro lääkärille, jos tämä koskee sinua.

Yleisimmin ilmoitettuja silmiin kohdistuvia haittavaikutuksia:<sup>1-3</sup>

kyynelnesteen erityksen lisääntyminen

silmien kuivuus

rikantunne silmässä

polttava tunne silmissä

silmien punoitus

silmäkipu / epämukava tunne silmissä

näön muutokset, kuten näön heikkeneminen tai kaksoiskuvat

silmän pinnan muutokset

valoherkkyys

silmien ärsytys tai kutina



Melko harvinainen silmiin kohdistuva haittavaikutus: silmän pinnan haavaumat, joihin saattaa liittyä tulehdus.<sup>1</sup>



Tämä ei ole kattava luettelo haittavaikutuksista. Jos havaitset muita kuin edellä mainittuja oireita tai jos haluat **lisätietoja, keskustele hoitavan lääkärin kanssa**. Muista kertoa lääkärille kaikista muista lääkkeistä, joita käytät.

# Silmien terveydestä huolehtiminen hoidon aikana


- Hoitava lääkäri ohjaa sinut silmähoidon ammattilaiselle (esimerkiksi silmälääkärille tai optometristille) silmätutkimukseen **ennen kutakin ensimmäistä neljää lääkeannosta** ja **tarpeen mukaan** uusien tai vaikeutuvien silmiin kohdistuvien haittavaikutusten yhteydessä.
- Silmähoidon ammattilainen täyttää **silmätutkimuslöydöksiä koskevan lomakkeen**, joka toimitetaan hoitavalle lääkärille.
- Hoitava lääkäri käyttää silmätutkimusten tuloksia apuna määrittäessään, onko annoksen pienentäminen tai hoidon tauottaminen tarpeen.



Jos havaitset silmäoireita, **ota viipymättä yhteys hoitotiimiin**. Lääkäri saattaa pienentää lääkeannostasi tai **tauottaa** hoidon.

## Silmätutkimus on tehtävä ennen kutakin ensimmäistä neljää hoitokertaa

### Silmätutkimusten aikajana



# Miten silmiin kohdistuvien sivuvaikutusten riskiä voi pienentää



Hoitava lääkäri kehottaa sinua käyttämään **säilöntäaineettomia keinokyyneleiksi** kutsuttuja **silmätippoja** vähintään **4 kertaa vuorokaudessa** hoidon aikana kostuttamaan ja voitelemaan silmiäsi. Käytä tippoja ohjeiden mukaan.



**Älä käytä piilolinsejä hoidon aikana**, ellei silmähoidon ammattilainen neuvo toisin.



Älä aja äläkä käytä koneita, jos hoito vaikuttaa näköösi.



**Potilaskorttiin** merkitään muistiin tärkeää tietoa hoidosta sekä hoitotahojen yhteystiedot, joita saatetaan tarvita, jos sinulla ilmenee silmiin kohdistuvia haittavaikutuksia ja **tarvitset oireenmukaista hoitoa**.

# Hoidon aikana tehtävät silmätutkimukset

Silmähoidon ammattilainen tekee silmätutkimuksen, johon sisältyvät **näöntarkkuuden tutkimus** ja **rakolamppututkimus**.



## Näöntarkkuuden tutkimus

Näöntarkkuuden tutkimuksessa mitataan kykyä erottaa pieniä yksityiskohtia korjaavien linssien avulla ja ilman niitä. Sinua pyydetään luettelemaan kirjaimia testitaulusta, joka on asetettu tietyn etäisyyden päähän. Tämä on tavanomainen silmätutkimus, jolla voidaan määrittää silmälasien tarve.<sup>8</sup>



## Rakolamppututkimus

Rakolamppu on mikroskooppi, jossa on kirkas valo. Rakolamppututkimuksen aikana istut kasvot otsa- ja leukatukea vasten ja katsot kohti rakolamppua. Sinulle saatetaan myös laittaa silmätippoja. Silmähoidon ammattilainen tutkii silmät ja arvioi, onko niiden pinnalla muutoksia.<sup>9</sup>



Käytä tämän oppaan lopussa olevia **silmätutkimuskalenteria** ja **silmätippakalenteria** apuna, jotta muistat käyntien ajankohdat ja voit pitää kirjaa silmätippojen käytöstä.

## Alla olevissa kuvissa esitetään eriasteista näön sumentumista



Normaali näkö



Kliinisissä tutkimuksissa näöntarkkuus heikkeni molemmissa silmissä tasolle 20/50 tai huonommaksi 31 %:lla potilaista.<sup>1</sup>



Kliinisissä tutkimuksissa näöntarkkuus heikkeni molemmissa silmissä tasolle 20/200 tai huonommaksi 2 %:lla potilaista.<sup>1</sup>

Lupa kuvien käyttöön: Gang Luo, PhD. Shi C, Pundlik S, Luo G. The Roles of Different Spatial Frequency Channels in Real-World Visual Motion Perception. bioRxiv (ennakkajulkaisu). Julkaistu verkossa 22.5.2018.<sup>10</sup>

## Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin

Jos sinulla on hoitoa tai silmiin kohdistuvia haittavaikutuksia koskevia huolenaiheita, ota yhteys hoitotiimiisi.

### **Kysymys:** Minkälaisia silmiin kohdistuvia haittavaikutuksia hoidon aikana tai sen jälkeen saattaa ilmaantua?

**Vastaus:** Kliinisissä tutkimuksissa belantamabimafodotiinia saaneilla potilailla on ilmoitettu näön sumentumista, silmien kuivuutta, valoherkkyyttä, silmien ärsytystä, rikantunnetta silmässä, silmäkipua ja silmän pinnan muutoksia. Näiden haittojen hallintakeinoina käytettiin annosmuutoksia ja annosvälin pidentämistä. Haitat olivat yleensä korjautuvia.<sup>2,3</sup>

Myös silmän pinnan haavaumia on ilmoitettu. Niitä ei esiinny usein, mutta näissä tapauksissa hoito on keskeytettävä, kunnes haavauma on parantunut.<sup>1</sup>

### **Kysymys:** Milloin silmiin kohdistuvia haittavaikutuksia voi ilmaantua ja kuinka kauan ne kestävät?

**Vastaus:** Potilailla, joilla esiintyi näön sumentumista (tasolle 20/50 tai huonommaksi), näön muutos ilmeni 85 vuorokauden kuluttua hoidon aloituksesta ja tilanne korjaantui noin 57 vuorokauden kuluttua muutoksen ensimmäisestä ilmaantumisesta.<sup>1</sup>

### **Kysymys:** Miksi hoito vaikuttaa silmiin?

**Vastaus:** Tarkkaa syytä ei tiedetä, mutta lääke voi imeytyä myös elimistön terveisiin soluihin, esimerkiksi silmän pinnan soluihin. Tämä saattaa aiheuttaa silmämuutoksia, jotka voivat olla oireisia tai oireettomia.<sup>1</sup>

### **Kysymys:** Minkälaisia silmätutkimuksia minulle tehdään ja milloin?

**Vastaus:** Silmähoidon ammattilainen tekee silmätutkimuksessa näöntarkkuuden tutkimuksen ja rakolamppututkimuksen. Silmätutkimus on tehtävä ennen kutakin ensimmäistä neljää lääkennosta. Hoitotiimi saattaa ohjata sinut silmätutkimuksiin myös muulloin hoidon aikana mahdollisten uusien tai vaikeutuvien silmiin kohdistuvien haittavaikutusten yhteydessä.<sup>1</sup>

### **Kysymys:** Missä silmätutkimus tehdään?

**Vastaus:** Silmätutkimuksen tekee silmähoidon ammattilainen.<sup>1</sup> Hoitava lääkäri ohjaa sinut silmähoidon ammattilaisen vastaanotolle.

### **Kysymys:** Mihin minun pitää ottaa yhteyttä, jos havaitsen silmiin kohdistuvia haittavaikutuksia?

**Vastaus:** Ota yhteys hoitavaan lääkäriin. Hoitoasi voidaan tarvittaessa muuttaa.<sup>1</sup>

### **Kysymys:** Mitä säilöntäaineettomat keinokyyneleet ovat? Miten usein niitä pitää käyttää ja miksi?

**Vastaus:** **Säilöntäaineettomat keinokyyneleet** ovat silmätippoja, joita myydään apteekissa ilman reseptiä. Niitä käytetään silmien voiteluun ja kostuttamiseen. Säilöntäaineettomien keinokyyneelten käyttö vähintään 4 kertaa vuorokaudessa hoidon aikana on tärkeää oireiden hallitsemiseksi.<sup>1</sup> Säilöntäaineita sisältävien keinokyyneelten käyttöä ei suositella, koska ne voivat ärsyttää silmiä, erityisesti, jos silmät ovat kuivat.<sup>11</sup>

## Vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin (jatkuu)

**Kysymys:** Pitääkö minun lopettaa hoito, jos saan silmiin kohdistuvia haittavaikutuksia?

**Vastaus:** On **tavallista**, että myeloomaa hoitavat lääkärit **tekevät muutoksia belantamabimafodotiinihoitoon**, jotta haittavaikutukset saadaan hallintaan. Lääkäri saattaa pienentää annosta tai tauottaa hoidon, jos saat haittavaikutuksia. Jos saat vaikeita silmiin kohdistuvia haittavaikutuksia, hoidon lopettaminen saattaa olla välttämätöntä.<sup>1</sup> Silmiin kohdistuvat haittavaikutukset saattavat uusiutua jokaisen belantamabimafodotiiniannoksen yhteydessä. Haittavaikutusten hallinta on mahdollista annosmuutoksilla ja säilöntäaineettomilla silmätipoilla.<sup>1</sup>

**Kysymys:** Jos lääkäri pienentää lääkkeannosta tai tauottaa hoidon, estääkö se hoitoa tehoamasta?

**Vastaus:** Kliinisissä tutkimuksissa lääkkeen antoa siirrettiin useimpien potilaiden kohdalla ja annosta pienennettiin lähes puolella potilaista.<sup>2,3</sup> Potilaat, joiden annosta muutettiin, pystyivät jatkamaan hoitoa ja hyötymään siitä.<sup>12,13</sup>

**Kysymys:** Aiheutuuko hoidosta arkeen rajoituksia, jotka liittyvät näkökykyyn?

**Vastaus:** Vältä piilolinssien käyttöä hoidon aikana, ellei silmähoidon ammattilainen neuvo toisin. Sinun ei pidä ajaa eikä käyttää koneita, jos hoito vaikuttaa näköösi.<sup>1</sup>

Jos olet epävarma, keskustele rajoituksista hoitavan lääkärin kanssa.<sup>1</sup>

## Viitteet

1. Belantamabimafodotiini. Valmisteyhteenveto. 2026.
2. Hungria V, et al. *N Engl J Med*. 2024;391:393-407.
3. Dimopoulos MA, et al. *N Engl J Med*. 2024;391:408-421.
4. Cleveland Clinic. Antibodies, 2022 [viitattu 15.5.2025]. <https://my.clevelandclinic.org/health/body/22971-antibodies>.
5. Cho S-F, et al. *Front Immunol*. 2018;9:1821.
6. Tai Y-T, et al. *Blood*. 2014;123:3128-3138.
7. National Eye Institute. How the Eyes Work, 2022 [viitattu 15.5.2025]. [www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/healthy-vision/how-eyes-work](http://www.nei.nih.gov/learn-about-eye-health/healthy-vision/how-eyes-work).
8. Healthline. Visual Acuity Test: Purpose, Procedure and Results. [viitattu 15.5.2025]. [www.healthline.com/health/visual-acuity-test#testing](http://www.healthline.com/health/visual-acuity-test#testing).
9. Medical News Today. What is a slit lamp exam? [viitattu 15.5.2025]. <https://www.medicalnewstoday.com/articles>.
10. Shi C, et al. *bioRxiv* (ennakkojulkaisu). 2018:328443.
11. Healthline. Over-the-Counter Eye Drops for Dry Eye: Potential Risks and Side Effects. [viitattu 15.5.2025]. <https://www.healthline.com/health/dry-eye/potentialrisks-of-over-the-counter-eye-drops>.
12. Hungria V, et al. *Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia*. 2024;24(suppl2):S262-63.
13. Quach H, et al. *Clinical Lymphoma, Myeloma & Leukemia*. 2024;24(suppl2):S273.

### Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille, apteekkihenkilökunnalle tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu pakkausselosteessa. Kaikki haittavaikutukset on ilmoitettava. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan seuraavalle taholle:

www-sivusto: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

▼ Tähän lääkevalmisteeseen kohdistuu lisäseuranta.

Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti turvallisuutta koskevaa uutta tietoa. Voit auttaa ilmoittamalla kaikista mahdollisesti saamistasi haittavaikutuksista.

# Silmätippakalenteri

Kirjoita muistiin päivämäärät, jolloin käytät silmätippoja.  
Merkitse kuhunkin ympyrään X, kun tipat on laitettu silmiin.

| Hoitojakson numero:         | Päivä 1                                                 | Päivä 2                                                 | Päivä 3                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Päivämäärä (viikko 1)       |                                                         |                                                         |                                                         |
| Silmätipat laitettu silmiin | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Päivämäärä (viikko 2)       |                                                         |                                                         |                                                         |
| Silmätipat laitettu silmiin | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Päivämäärä (viikko 3)       |                                                         |                                                         |                                                         |
| Silmätipat laitettu silmiin | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Päivämäärä (viikko 4)       |                                                         |                                                         |                                                         |
| Silmätipat laitettu silmiin | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

| Hoitojakson numero:         | Päivä 1                                                 | Päivä 2                                                 | Päivä 3                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Päivämäärä (viikko 1)       |                                                         |                                                         |                                                         |
| Silmätipat laitettu silmiin | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Päivämäärä (viikko 2)       |                                                         |                                                         |                                                         |
| Silmätipat laitettu silmiin | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Päivämäärä (viikko 3)       |                                                         |                                                         |                                                         |
| Silmätipat laitettu silmiin | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Päivämäärä (viikko 4)       |                                                         |                                                         |                                                         |
| Silmätipat laitettu silmiin | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

| Hoitojakson numero:         | Päivä 1                                                 | Päivä 2                                                 | Päivä 3                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Päivämäärä (viikko 1)       |                                                         |                                                         |                                                         |
| Silmätipat laitettu silmiin | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Päivämäärä (viikko 2)       |                                                         |                                                         |                                                         |
| Silmätipat laitettu silmiin | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Päivämäärä (viikko 3)       |                                                         |                                                         |                                                         |
| Silmätipat laitettu silmiin | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Päivämäärä (viikko 4)       |                                                         |                                                         |                                                         |
| Silmätipat laitettu silmiin | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

| Päivä 4                                                 | Päivä 5                                                 | Päivä 6                                                 | Päivä 7                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

| Päivä 4                                                 | Päivä 5                                                 | Päivä 6                                                 | Päivä 7                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

| Päivä 4                                                 | Päivä 5                                                 | Päivä 6                                                 | Päivä 7                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                                                         |                                                         |                                                         |                                                         |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | <div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

# Silmätutkimuskalenteri

| Käynti                  | Päivämäärä | Kellonaika | Muistiinpanot |
|-------------------------|------------|------------|---------------|
| Ennen<br>1. hoitokertaa |            |            |               |
| Ennen<br>2. hoitokertaa |            |            |               |
| Ennen<br>3. hoitokertaa |            |            |               |
| Ennen<br>4. hoitokertaa |            |            |               |

# Tukimateriaali

# Multippelin myelooman hoitoon liittyvä potilaskortti

## Blenrep (belantamabimafodotiini) ▼

Fimean hyväksymispäivämäärä: 3.6.2026

Potilaskortti

Tuotemerkkien omistus tai lisenssit: GSK.  
©2026 GSK tai lisenssinantaja

06/2026, NP-FI-BLM-BROC-260003