

Instruktioner för användning


- Instruktioner för användning och dagbok över medicinering är viktiga för att försäkra sig om en trygg användning av Exelon-depotplåster.
- Om du har frågor eller behöver mer information om användningen av detta läkemedel, läs bipacksedeln som följde med i läkemedelsförpackningen.
- Om du är osäker på något, vänd dig till läkare eller apotekspersonal

Viktigt att komma ihåg

- Ta av föregående dags depotplåster innan endast **ett** nytt depotplåster sätts på.
- Använd endast ett depotplåster per dag.
- Klipp inte depotplåstret i bitar.
- Pressa fast depotplåstret ordentligt på plats i åtminstone 30 sekunder med handflatan.

Hur du använder depotplåster

- 1 Ta försiktigt av föregående dags depotplåster, innan du sätter på ett nytt.
- 2 Ta ur det nya depotplåstret från plåsterkuvertet.
- 3 Dra av ena sidan av skyddsfilm från depotplåstret.
- 4 Fäst den självhäftande sidan av depotplåstret på övre eller undre delen av ryggen, överarmen eller bröstkorgen och dra av skyddsfilm.
- 5 Pressa fast depotplåstret ordentligt på plats i åtminstone 30 sekunder med handflatan.




Var skall depotplåster fästas

Ta av föregående dags depotplåster innan du sätter på ett nytt.

Fäst endast **ett** nytt depotplåster på endast **ett** av de följande ställena, som visas i följande diagram.

Du kan använda samma område, men använd inte exakt samma hudyta.

Fram:



Bak:

