Se produktresumén för Yescarta® eller Tecartus® inklusive bipacksedeln och utbildningsmaterialet för hälso- och sjukvårdspersonal.

Den europeiska gruppen för Blod och Märgtransplantation (EBMT) upprätthåller ett register för uppföljning av patienter som fått Yescarta® eller Tecartus®. Ytterligare information kan erhållas från: **registryhelpdesk@ebmt.org.**

Rapportering av biverkningar:
I Finland: Fimea, Biverkningsregistret, PB 55, 00034 FIMEA. www.fimea.fi
I Sverige: Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. www.lakemedelsverket.se
Du kan även rapportera biverkningar till följande e-postadress:
Safety_FC@gilead.com

Yescarta, Tecartus, KITE, och KITE-logotypen är varumärken som tillhör Kite Pharma, Inc GILEAD är ett varumärke som tillhör Gilead Sciences, Inc. FI-TEC-0003 version 6 / Juni-2026 Godkänd FI: 17.06.2026
(KITE CT EU PC: v6.0 21 April 2026)

VIKTIG INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

- Patienten har fått en genmodifierad, autolog immunterapiprodukt med T-celler som kan leda till allvarliga och även dödliga cytokinfrisättningssyndrom och neurologiska biverkningar. Cytokinfrisättningssyndrom kan involvera vilket organsystem som helst.
- **VARNING:** Cytokinfrisättningssyndrom och neurologiska biverkningar. Se produktresumén för fullständig information.

VIKTIG INFORMATION TILL HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL (forts.)

- Utvärdera patienten för tecken och symtom på cytokinfrisättningssyndrom och neurologiska biverkningar.
- Se utbildningsmaterialet för hälso- och sjukvårdspersonal om hur man hanterar cytokinfrisättningssyndrom och neurologiska biverkningar.
- **Kontakta patientens läkare omedelbart för ytterligare information.**

YESCARTA®
(axikabtagenciloleucel)
infusionsvätska,dispersion

TECARTUS®
(brexukabtagen-autoleucel)
infusionsvätska,dispersion

Patientkort

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Ta med dig detta kort när du besöker sjukhuset eller någon annan vårdpersonal än din behandlande läkare.

Se till att berätta för all hälso- och sjukvårdspersonal som du besöker att du behandlas med autolog immunterapi med T-Celler och VISA DEM DET HÄR KORTET.

KONTAKTINFORMATION TILL MIN BEHANDLANDE VÅRDPERSONAL OCH DATUM FÖR INFUSIONEN

Namn på behandlande vårdpersonal:

_____

Telefon till mottagningen:

_____

Telefon efter kontorstid:

_____

Mitt namn och telefonnummer:

_____

_____

Produkt som ges som infusion:

_____

Batchnummer:

_____

Datum för infusion:

_____

VIKTIGA PÅMINNELSER FÖR PATIENTER

- Om du upplever allvarligt illamående, kräkningar, diarré, trötthet eller något nytt symtom, särskilt något av symtomen som anges på detta kort, ska du omedelbart informera din läkare, annan behandlande vårdpersonal eller tillgänglig hälso- och sjukvårdspersonal.
- Behandla inte något av dessa symtom med receptfria läkemedel eller ört-/kosttillskott utan godkännande av din behandlande läkare/vårdpersonal.

VIKTIGA PÅMINNELSER FÖR PATIENTER (forts.)

Skriv läkemedlet som ges som infusion kan orsaka allvarliga biverkningar i olika delar av kroppen. Dessa symtom kan vara livshotande eller dödliga och måste åtgärdas omedelbart.

Symtom som verkar lindriga kan snabbt förvärras.

Symtomen kan vara fördröjda och uppstå flera veckor efter din infusion.

Känn dig inte generad eller som att du ställer till besvär för vårdpersonalen.

Ring din behandlande vårdgivare omedelbart om du har något av dessa symtom

Neurologiska biverkningar

- Förvirring
- Svårigheter att tala
- Svårt att förstå tal
- Skakningar (skakiga armar eller kroppsdelar)
- Oro
- Ökad sömnighet
- Yrsel

Cytokinfrisättningssyndrom

- Feber (t.ex. temperatur över 38 °C)
- Trötthet
- Andnöd
- Låg urinproduktion
- Illamående
- Kräkningar
- Diarré
- Oregelbundna hjärtslag