ULTOMIRIS® POTILASKORTTI

Tärkeää turvallisuustietoa ULTOMIRIS® (ravulitsumabi) -hoitoa saaville potilaille

ULTOMIRIS® voi alentaa immuunijärjestelmäsi kykyä vastustaa infektioita, **erityisesti meningokokki-infektiota, joka edellyttää välittömästi lääketieteellistä hoitoa.**

Jos sinulla esiintyy jokin seuraavista oireista, sinun on **välittömästi otettava yhteyttä hoitopaikkaasi tai mentävä sairaalan päivystysvastaanotolle:**

- päänsärky, johon liittyy pahoinvointia tai oksentelua
- päänsärky, johon liittyy kuumetta
- päänsärky, johon liittyy niskan tai selän jäykkyyttä
- kuume
- kuume, johon liittyy ihottumaa
- sekavuus
- lihassäryt ja influenssan kaltaiset oireet
- silmien valoherkkyys

Hakeudu välittömästi ensiapuvastaanotolle, jos sinulla esiintyy jokin näistä merkeistä tai oireista, ja näytä tätä korttia.oireista, ja näytä tätä korttia.

Pidä tämä kortti aina mukanasi koko hoidon ajan ja 8 kuukauden ajan viimeisen ULTOMIRIS®-annoksesi jälkeen. Riski saada meningokokki-infektio saattaa jatkua useiden viikkojen ajan viimeisen ULTOMIRIS®-annoksen jälkeen.

Tietoja terveydenhuollon ammattilaisille

- **Tälle potilaalle on määrätty ULTOMIRIS® (ravulitsumabi)-valmiste, joka lisää potilaan herkkyyttä saada meningokokki-infektio (*Neisseria meningitidis*).**
- Kaikki potilaat on rokotettava meningokokki-infektioita vastaan vähintään 2 viikkoa ennen Ultomiris®-hoidon aloittamista. Jos potilaan Ultomiris®-hoito aloitetaan ennen kuin meningokokkirokotteen saamisesta on kulunut 2 viikkoa, potilaan on saatava asianmukaista profylaktista antibioottihoitoa siihen saakka, kunnes rokotuksesta on kulunut 2 viikkoa.
- Potilaat on rokotettava tai uudelleen rokotettava voimassa olevien kansallisten rokotussuositusten mukaisesti.
- Meningokokki-infektiot saattavat muodostua nopeasti hengenvaarallisiksi tai johtaa kuolemaan, jos niitä ei huomata ajoissa ja hoideta varhain.
- **Tee arvio välittömästi, jos infektiota epäillään, ja hoida asianmukaisilla antibiooteilla tarpeen mukaan.**
- Ota yhteys lääkemääräyksen antaneeseen lääkäriin (alla) mahdollisimman nopeasti.

Ks. lisätietoja ULTOMIRIS®-valmisteesta valmisteyhteenvedosta (www.ema.europa.eu tai pharmacafennica.fi) tai ota yhteys s-postitse: medinfo.EMEA@alexion.com. Turvallisuushuolien ilmetessä soita: +46 8 506 307 62.

Potilaan nimi _____

Sairaala, jossa saanut hoitoa _____

Lääkärin nimi _____

Puhelinnumero _____

ULTOMIRIS-hoidon aloituspäivämäärä: _____

Meningokokkirokotuksen tiedot:

Rokotteen kauppa-nimi	Rokotteen Serotyyppi	Annos numero	Pvm	Perussarja/ tehoste	Antibioottiprofylaksi saatu, jos Ultomiris on aloitettu alle 2 viikkoa rokottamisen jälkeen
					☐ Ei oleellinen ☐ Kyllä, aloituspvm:____
					☐ Ei oleellinen ☐ Kyllä, aloituspvm:____
					☐ Ei oleellinen ☐ Kyllä, aloituspvm:____

Versionumero: ULT_EURMP9.0_PC_FI_v7_27052025
Fimean hyväksymispäivämäärä 06/2025